

**Termék
áttekintés**



Caramba Profi sorozat

Professzionális – Tartós – Hatékony

caramba

www.caramba.eu

...das wirkt!

Termékek áttekintése A-tól Z-ig

	oldal		oldal
A Nagyteljesítményű akkumulátor pólus zsír	3	Intenzív MoS ₂ rozsdadoldó	8
Intenzív általános tisztítószer	10	Nagyteljesítményű motor- és háztömítő massa, piros	6
B Nagyteljesítményű benzin adalék	3	Nagyteljesítményű motortömítő massa, fekete	6
C Nagyteljesítményű cink spray mattszürke	13	Intenzív műhelytisztító	11
Nagyteljesítményű cink spray alu világos	13	Intenzív műszerfal ápoló, szilikonmentes	12
Intenzív csempé- és csarnok-tisztító	10	Intenzív műszerfal ápoló, szilikont tartalmaz	12
Nagyteljesítményű címke és ragasztónyom eltávolító	11	Nagyteljesítményű multifunkciós kenő spray	7
D Nagyteljesítményű drótkötél- és fogaskerék-zsír	3	N Nagyteljesítményű NSF többcélú zsír	5
Nagyteljesítményű dízel adalék	3	O Aktív olajfolt-eltávolító	11
E Intenzív erős hatású ipari tisztítószer	10	P Nagyteljesítményű PTFE-t tartalmazó kenőanyag	6
Aktív EDI speciális rozsdadoldó	7	Aktív perfekt klíma	12
Nagyteljesítményű elektronikai alkatrész tisztítószer	9	Pumpás szóró (általános, fék- és keréktárcsa-tisztítóhoz)	15
F Nagyteljesítményű fojtószelep és szívórendszer tisztító	3	Nagyteljesítményű PTFE spray	7
Intenzív fagyasztó spray	4	Intenzív PVC padlótisztító	11
Intenzív fagyasztó spray, nem éghető	4	R Nagyteljesítményű „Rasant” rozsdadoldó	8
Nagyteljesítményű fehér szórózsír	6	Nagyteljesítményű rézpaszta	5
Aktív fagyasztós rozsdadoldó	7	Nagyteljesítményű réz-spray	5
Intenzív féktisztító	9	Intenzív rozsdamentes acél tisztító	10
Nagyteljesítményű féktisztító	9	Aktív rozsdadoldó, biológiailag lebontható	8
Nagyteljesítményű fékservíz paszta	3	Nagyteljesítményű rozsdavédő alapozó, vörösbarna	13
Nagyteljesítményű fékservíz spray	3	S Intenzív sűrített levegő spray	9
Nagyteljesítményű fojtószelep és szívórendszer tisztító	3	Intenzív szállórozsdá eltávolító	10
Nagyteljesítményű 2K folyékony fém	4	Nagyteljesítményű száraz kenő spray	6
Nagyteljesítményű fűrész- és vágóolaj	7	Nagyteljesítményű szerelő és síkosító anyag	5
G Intenzív gép és alkatrész tisztítószer	11	Intenzív szilikon- és viasz-eltávolító	9
Nagyteljesítményű grafit-olaj	7	Nagyteljesítményű szilikonos szórózsír	6
H Nagyteljesítményű hegesztésvédelem	6	Nagyteljesítményű szilikon spray	8
Intenzív hideg tisztítószer	9	Nagyteljesítményű szintézis olaj	8
I Nagyteljesítményű ipari tisztítószer	9	Aktív szivárgáskereső spray	5
K Nagyteljesítményű kerámia paszta	4	Szuper eredeti multifunkciós spray	8
Aktív keréktárcsa tisztító	12	T Aktív tisztító hab	12
Kézápoló krém	14	Intenzív tisztítószer padlótisztító automatahoz	10
Kézmosó paszta	14	Nagyteljesítményű tapadó alapozó, világosszürke	13
Kézvédő krém	14	Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag	4
Kéztisztító	14	Nagyteljesítményű többcélú zsír	5
Kéztisztító pumpa	15	U Intenzív üvegtisztító hab	12
Kiöntő csap	15	V Aktív vízlágyító	11
Nagyteljesítményű kontakt spray	4		
Nagyteljesítményű korrózióvédő viasz	13		
L Nagyteljesítményű lánc tisztító spray	4		
M Intenzív „Magic Wonder” csillogó felület varázsló	12		



- **Speciális vegyszer minden felhasználási célra:** mindent egy helyről, a multifunkcionális spray feltalálójától
- **Széles körben használható:** saját terméksor profi ipari felhasználóknak a Profi-Line több mint 70 termékkel, melyek a kenést, oldást, tisztítást, védelmet és ápolást szolgálják
- **A legnagyobb mértékben felhasználóbarát:** kényelmes, biztonságos alkalmazás, a piaci igényeknek megfelelő kiserelésben

- **Tradíció az innováció terén:** több mint 100 év kutatás és fejlesztés a fogyasztók szolgálatában
- **A vegyészet alapja a „Made in Germany”:** a kutatás, a fejlesztés és a gyártás németországi helyszíneken történik
- **Teljeskörű know-how:** három modern kutatólaboratórium
*Németország területén

Javítás és karbantartás



... das wirkt!

Nagyteljesítményű benzin adalék

- Alkalmas benzinmotorokhoz katalizátorral és katalizátor nélkül
- Megakadályozza a lerakódást az üzemanyag vezetékekben, befecskendező fűvőkán, hengerben, gyújtógyertyán, karburátorban és az égéstérben
- Véd korrózió és oxidáció ellen

300 ml | Csom. egys.: 15 | Cikksz.: 690012

Nagyteljesítményű dízél adalék

- Minden személy- és tehergépkocsi dízelmotorhoz
- Megakadályozza a lerakódást a befecskendező szivattyúban és fűvőkán
- Közös nyomócsöves és adagoló-porlasztó elemes rendszerekhez

300 ml | Csom. egys.: 15 | Cikksz.: 690011

Nagyteljesítményű akkumulátor pólus zsír

- Javítja az áram útját és megakadályozza a feszültségvesztést
- Megakadályozza a működési zavarokat
- Véd korrózió és oxidáció ellen

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6456052

Nagyteljesítményű fékszerív paszta

- ABS fékhez és ESP-hez
- Nem csöpög és nem vezető
- Hatékony korrózióvédelem

5 g | Csom. egys.: 50 | Cikksz.: 60159605

Nagyteljesítményű fékszerív spray

- ABS fékhez és ESP-hez
- Nem csöpög és nem vezető
- Hatékony korrózióvédelem

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 0158605

Nagyteljesítményű drótkötél- és fogaskerék-zsír

- Extrém terhelhetőség (négygolyós készülékkel (VKA) mért érték: 2.100 N)
- -30°C és +450°C között hőálló.
- Erős terhelésnek kitett csapágyakhoz, acélsodronyhoz, daruhoz, felvonóhoz, mozgólépcsőhöz stb.
- Sós, fröccsenő víznek ellenáll

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 64540001

Nagyteljesítményű fojtószelep és szívórendszer tisztító

- Oldja az elszennesedett maradványokat és a gyanúsított részeket
- Javítja a kipufogógáz összetételét és megakadályozza a teljesítmény csökkenést
- Benzin- és dízelmotorokhoz alkalmazható.

500 ml | Csom. egys.: 6 | Art.-Nr. 609705

Szonda fojtószelep és szívórendszer tisztítóhoz

VE: 6 | Cikksz.: 683006



Caramba | Profesionális · Tartós · Hatékony

Javítás és karbantartás

Nagyteljesítményű 2K folyékony fém

- Gyorsan kikeményedő, kétkomponensű ragasztó
- Jól megtapad acél, öntöttvas, alumínium, réz, kerámia, beton, fa, műanyag stb. felületen
- Kikeményedés után mechanikai megmunkálásra alkalmas
- -20°C és +120°C között hőálló

25 ml | Csom. egys.: 12 | Cikksz.: 690017

Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag

- Nagyon jól tapadó kenőanyag magas nyomásnak, lökésnek stb. kitett alkatrészekhez (VKA- érték: 1.800 N)
- Kiváló kúszó- és áthatoló képesség
- Jó korrózióvédelem*

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 64190501

Intenzív fagyasztó spray

- A szerkezeti anyagot gyorsan lehűti -40 °C-ra, fluor-klór-szénhidrogénektől és klórozott szénhidrogénektől mentes
- Maradék nélkül elpárolog
- Külön, extra hosszú szórócsövön keresztül nehezen hozzáférhető helyekre is eljuttatható

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 690019

Intenzív fagyasztó spray nem éghető

- A szerkezeti anyagot gyorsan lehűti -50°C-ra, fluor-klór-szénhidrogénektől és klórozott szénhidrogénektől mentes
- Maradék nélkül elpárolog, nem éghető
- Külön, extra hosszú szórócsövön keresztül nehezen hozzáférhető helyekre is eljuttatható

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 690013

Nagyteljesítményű kerámia paszta

- -20°C és +1.500°C között hőálló
- Megakadályozza a hideg összehegesztődést, rásülést, korróziót és kopást
- Fémes alkatrészekhez, pl. rozsdamentes acélhoz, cinkhez, alumíniumhoz, rézhez stb. alkalmazható

200 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6905061

Nagyteljesítményű lánc tisztító spray

- 100 % szintetikus, színtelen zsír
- Kopás és korrózió ellen véd
- Nem dobódik le és fröccsenő víz hatásának ellenáll
- O-, X-, és Z szemes láncokhoz

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60628501

Nagyteljesítményű kontakt spray

- Kiszorítja a nedvességet
- Tartósan tisztít
- Megszünteti a nedvesség okozta zavarokat

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60091703





... das wirkt!

Nagyteljesítményű rézpaszta

- Véd korrózió rásülés és berágódás ellen
- Tökéletesen használható szerelő kenéshez
- Magasnyomás-álló, tapadás- és dörzsölésálló
- Sós vízzel és a legtöbb savval és lúggal szemben ellenálló

200 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60268176

Nagyteljesítményű réz-spray

- Véd korrózió, rásülés és berágódás ellen
- Tökéletesen használható szerelő kenéshez
- Magasnyomás-álló, tapadás- és dörzsölésálló
- Sós vízzel és a legtöbb savval és lúggal szemben ellenálló

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60268505

Aktív szivárgáskereső spray

Német Gáz- és Vízipari Egyesülés (DVGW) által bevizsgálva

- Minden gázszerszám üzemben és vizsgálóberendezésben alkalmazható*
- Megkeresi a finom hajszálrepedéseket műanyag- és fém-vezetéseken
- Rendelkezik a DVGW tanúsítványával a DIN EN 14291 sz. szabvány szerint

400 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60320510

Nagyteljesítményű többcélú zsír

- Átlátszó, általános lítium-zsír
- Hordozóképes kenő és leválasztó réteget képez (VKA-érték: 1.600 N)
- Csökkenti a súrlódást és kopást, forró vízzel és gőzzel szemben ellenálló
- -30°C és +120°C között hőálló

400 g | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 690020

Nagyteljesítményű NSF többcélú zsír



- Rendelkezik az NSF (US Nemzeti Tudományos Alap) H-1 tanúsítványával
- Hordozóképes kenő és leválasztó réteget képez (VKA-érték: 1.400 N)
- Csökkenti a súrlódást és kopást, forró vízzel és gőzzel szemben ellenálló
- -20°C és +120°C között hőálló

385 g | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 690016

Nagyteljesítményű szerelő és sikosító anyag

- Színtelen és szilikonmentes
- Mindenfajta műanyaghoz használható
- Javítja a tömítések síkosságát
- Nem hagy hátra elkenődő maradékot

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6136001



Caramba | Profesionális · Tartós · Hatékony

Javítás és karbantartás

Nagyteljesítményű motor- és háztömítő massza

piros

- Hőálló -60°C és +260°C, rövid időtartamra max. +300°C között
- Kémiaiilag stabil, nem zsugorodik
- Jól megtapad fém, üveg, zománc, kerámia, alumínium, lakkozott fa stb. felületen

200 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 690015

Nagyteljesítményű motor tömítőmassza fekete

- Tartósan rugalmas és nem zsugorodik
- Kémiaiilag stabil
- -50°C és +180°C között hőálló
- Motor, váltómű, olajteknő, ház, tartály stb. tömítéséhez

200 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 690025

Nagyteljesítményű PTFE-t tartalmazó kenőanyag

- Élelmiszer-feldolgozó ipari használatra alkalmas (NSF tanúsítvány)
- Maximális igénybevételhez (VKA-érték: 2.400 N)
- -30°C és +250°C között hőálló
- Vegyszer- és sósvíz-álló, szilikontól mentes

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 64181601

Nagyteljesítményű hegesztésvédelem

- Nem éghető
- Optimálisan alkalmazható elektromos és védőgázos acél, alumínium és rozsdamentes acél (Nirosta) hegesztéshez
- DIN 8572 szabvány szerint bevizsgálva

400 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60308505

Nagyteljesítményű szilikonos szórózsír

- Élelmiszer-feldolgozó ipari használatra alkalmas (NSF tanúsítvány)
- Kiváló csúszási és kenési tulajdonságokkal
- -30 °C és +200 °C között hőálló

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6074001

Nagyteljesítményű száraz kenő spray

- Ásványi tűzálló és szigetelőanyagokhoz és fém-hordozókhoz
- Csökkenti a súrlódást és kopást
- Nem szennyező
- -50°C és +1.500°C között hőálló

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6404001

Nagyteljesítményű fehér szórózsír

- Erős igénybevételhez (VKA-érték: 1.400 N)
- -40°C és +250°C között hőálló
- Különlegesen ledobás-biztos és vízálló
- Fehér színe alapján vizuálisan könnyen ellenőrizhető (szilikonmentes)

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6071851



Rozsdaoldás, olajozás és kenés



... das wirkt!

Nagyteljesítményű fúró- és vágóolaj

- A legtisztább menetvágáshoz, kíméli a szerszámot
- Ötvözött és ötvöztlen acélhoz, öntöttvashoz, alumíniumhoz és egyéb anyagokhoz
- Ásványolaj- és klórmentes

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 61730621
5 l koncentrátum | Csom. egys.: 2 | Cikksz.: 61730721

Aktív EDI speciális rozsdaoldó

- 4szeres hatással
- Hidegsokk -30°C-ig
- A hatóanyag extrém gyorsan behatol
- Hatékonyan eltávolítja a szennyező kérget, olajmaradékot, elgyantásodott részeket
- A PTFE-részecskéknél köszönhetően igen jó csúszóképesség

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6610050

Aktív fagyasztós rozsdaoldó

- Sokkfagyasztás -35°C-ig
- Hatékonyan eltávolítja a szennyező kérget, olajmaradékot, elgyantásodott részeket stb.
- PTFE-t tartalmaz, ezzel anyagtakarékos
- Szilikon- és savmentes

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6610001

Nagyteljesítményű grafit-olaj

- -30°C és +450°C között hat
- Magas nyomáson rendkívül jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik (VKA-érték: 1.200 N)
- Nedves környezetben ideális kenőhatás
- Elektromosan vezető, szilikontól mentes

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6003071
5 l | Csom. egys.: 2 | Cikksz.: 660450

Nagyteljesítményű multifunkciós kenő spray

- Nagyon jó kenési tulajdonságok, kiválóan kiszorítja a nedvességet, jó eloszlási képesség
- Nem tartalmaz szilárd anyagot, szilikonmentes, nem gyantásodik
- Nem jelölésköteles (nem gyúlékony besorolású)

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 661905
5 l | Csom. egys.: 2 | Cikksz.: 661951

Nagyteljesítményű PTFE spray

- -30°C és +250°C között hat
- Kémiaiilag stabil
- Magas nyomáson nagyon jó kenhetőség (VKA-érték: 1.600 N)
- Elektromosan nem vezető, szilikontól mentes

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60278505



Caramba | Professionsális · Tartós · Hatékony

Rozsdaoldás, olajozás és kenés

Aktív

rozsdoldó

biológiailag lebontható

- Élelmiszer-feldolgozó ipari használatra alkalmas (NSF tanúsítvány)
- CEC-L-33-A-93 teszt alapján biológiailag 100 %-osan lebontható
- Szilikon- és savmentes

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6022001

Nagyteljesítményű

„Rasant” rozsdoldó

- Extrém gyorsan oldja a rozsdát
- Hatásosan eltávolítja a ragasztóanyag-maradékot, szennyező kérget és az elgyantásodott részeket
- Szilikont nem tartalmaz

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6007081

5 l | Csom. egys.: 2 | Cikksz.: 6007051

Intenzív

MoS₂ rozsdoldó

- Oldja a rozsdát
- Jó kenési tulajdonságok
- -40°C és +450°C között hőálló
- Szilikont nem tartalmaz

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6002081

5 l | Csom. egys.: 2 | Cikksz.: 6002887

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed (Category Code: H2)
(NSF Registration No. 143115)

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed (Category Code: H2)
(NSF Registration No. 142272)

Nagyteljesítményű szilikon spray

- Élelmiszer-feldolgozó ipari használatra alkalmas (NSF tanúsítvány)
- -30°C és 200°C között hőálló
- Szintelen és majdnem szagtalan, nem képez foltot

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6103051

Szuper eredeti multifunkciós spray

- Igen jó kenőhatás
- Kiszorítja a nedvességet
- Hatásosan véd nedvesség és korrózió okozta zavarok ellen

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6612011

5 l | Csom. egys.: 2 | Cikksz.: 6000410

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 600049

200 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 600059

Nagyteljesítményű szintézis olaj

- Ápolja és keni a gumit, műanyagot és fémeket
- Átfesthető (csak csepp formájában, véletlen szennyezés, felületserű felhordás esetén elválasztószer!)
- -30°C és +200°C között hőálló
- Nem tartalmaz szilárd anyagot, szilikont tartalmaz, szintelen és majdnem szagtalan

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 629905

8



Technikai tisztítószer



... das wirkt!

Intenzív

féktisztító **acetont nem tartalmaz**

- Gyorsan és maradéktól mentesen tisztít
- Maradékaltalanul zsírtalanít és gyorsan szárad

500 ml | Csom. egys.: 12 | Cikksz.: 6026381

5 l | Csom. egys.: 2 | Cikksz.: 6026091

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6026101

60 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6026111

Nagyteljesítményű

féktisztító **acetont tartalmaz**

- Gyorsan szárad
- Kiváló tisztító hatás
- A Szövetségi Fizikai-Műszaki Intézet (Braunschweig) által bevizsgálva
- Alsó robbanáshatár 1,5 térf.-%

500 ml | Csom. egys.: 12 | Cikksz.: 6025211

Intenzív

sűrített levegő spray

- Tiszta és száraz sűrített levegő, 360°-os szeleppel
- Elektronikai alkatrészek és berendezések tisztításához
- Gyúlékony, fluor-klór-szénhidrogénektől mentes, szagtalan, oldószer nélkül

270 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6285001

Nagyteljesítményű

elektronikai alkatrész tisztítószer

- Tisztítja és kíméli az alkatrészeket
- Maradéktól mentesen elpárolog, gyantaoldó
- Hatékony elgyantásodott kontaktzír ellen

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60358542

Nagyteljesítményű

ipari tisztítószer **acetont tartalmaz**

- Gyorsan megszárad
- Maradékmentesen hat
- Oldja az olajtartalmú szennyeződések, eltávolítja a kérges, elgyantásodott szennyeződések és maradékokat
- A Szövetségi Fizikai-Műszaki Intézet (Braunschweig) által bevizsgálva

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60250001

Intenzív

hideg tisztítószer

- Intenzív tisztítás
- Nem terheli a szennyvizet és a környezetet
- Oldja az olajat, gyantát és kérges szennyeződések
- Gyorsan leválasztja a szennyeződések, nem terheli a szennyvizet és adszorbeálható szerves halogénvegyületektől (AOX) mentes

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 60542803

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 60541001

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 60542201

Intenzív

szilikon- és viasz-eltávolító

- Eltávolítja az erős szennyezéseket a sima felületekről
- Eltávolítja a szilikon-maradékot, rovarmaradékot, gyantát, kátrányt, olajat és kormot
- Üvegre, lakkozott és krómozott fémfelületre alkalmazható

5 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6025511



Caramba | Profesionális · Tartós · Hatékony

Üzemi és különleges tisztítás

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed Category Code: C11
(NSF Registration No. 142700)

Intenzív

általános tisztítószer koncentrátum

- Élelmiszer-feldolgozó ipari használatra alkalmas (NSF tanúsítvány)
- A legmakacsabb szennyezéseket (olaj, zsír, nikotin, korom, viasz, szappan, tinta, rovar stb.) is eltávolítja
- Magas koncentrációjának köszönhetően gazdaságos a felhasználásban
- pH érték kb. 11,3

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6901310

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6901021

Intenzív

tisztítószer padlótisztító automatahoz koncentrátum

- Nagy hatás, kevés hab
- Oldja az olaj, zsír, gumimaradék stb. szennyeződést
- Minden általánosan használatos takarítógéphez alkalmazható
- Nitrilo-triecsavat (NTA) nem tartalmaz, pH-érték kb. 13,2

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6924052

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6924151

NSF

Intenzív

rozsdamentes acél tisztító

Nonfood Compounds
Program Listed Category Code: A71
(NSF Registration No. 139339)

- Élelmiszer-feldolgozó ipari használatra alkalmas (NSF tanúsítvány)
- Véd a szennyeződés és lepedék ellen
- Antisztatikus és ápoló hatású

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 63308401

5 l | Csom. egys.: 2 | Cikksz.: 63308501

Intenzív

csempe- és csarnoktisztító koncentrátum

- Igen hatékonyan eltávolítja a mészlerakódást
- Üzemi padlózat, mosdóhelyiségek, mosócsarnokok stb. tisztítására
- Csak savval szemben ellenálló felületre alkalmazható
- A koncentrátum pH-értéke: < 0,5

5 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 5281050

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 5281252

Intenzív

szállorozsda eltávolító koncentrátum

- Oldószermentes, korróziógátló különleges tisztítószer
- Eltávolítja személy- és tehergépkocsiról, haszongépjárműről és kötöttpályás járműről a szállorozsdát és a korróziós jelenségeket
- Savra érzékeny anyagok tisztítására nem alkalmas!

5 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 5281550

Intenzív

erős hatású ipari tisztítószer koncentrátum

- Magas koncentrációjú tisztítószer
- Kiváló tisztító hatás*
- Eltávolítja az olaj- és zsírszennyeződéseket, káros és elgyantásodott szennyeződéseket
- Nitrilo-triecsavat (NTA) nem tartalmaz, pH-érték kb. 13,5

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6926052

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6926252



Intenzív gép- és alkatrész tisztítószer koncentrátum

- Erősen oldja a szennyeződések
- Eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyezést
- Nitrilo-trieetsavat (NTA) nem tartalmaz, pH-érték kb. 12,8

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6910101

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6910251

Aktív olajfolt-eltávolító

- Minden nedvszívó és nem nedvfelszívó alakra
- Alkalmazható terméskőre és beton térkőre, agyag-, horzsakő-, esztrich-, klinker-tégla-, kerámia- és textil- padlóburkolatra
- Jól tapad, erősen lejtős felületre is alkalmazható

1 l | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 606801

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6060331

Intenzív PVC padlótisztító koncentrátum

- Műanyag padlóról, lakkozott parkettáról, rétegelt betonpadlóról tb. eltávolítja a cipőnyomot, féknyomot, filctoll- és golyóstoll-firkát
- Kedvező zsíroló képesség
- Nitrilo-trieetsavat nem tartalmaz

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6912101

Nagyteljesítményű címke és ragasztónyom eltávolító

- Minden sima felületre
- Leoldja a címkét, ragasztó maradékot, festékfoltot stb. kemény, nem nedvszívó felületről
- Maradékmentesen hat

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 66140704

Aktív vízlágyító koncentrátum

- Megakadályozza a vízkő lerakódást fűtőkígyón és vezetékeken
- Kemény víz esetén teljesen működőképes
- Nitrilo-trieetsavat (NTA) nem tartalmaz, pH-érték kb. 9

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6925052

Intenzív műhelytisztító koncentrátum

- Kiváló olaj-, víz- és szennyezésoldó
- Környezetkímélő, biológiailag lebontható a mosószerekről és tisztítószerekről szóló törvény végrehajtási rendelete szerint
- Kézi vagy gépi alkalmazásra
- pH-érték (5 %-os vizes oldat): 12,0

5 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 5447060

25 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 5447252



Tisztítás és ápolás

Intenzív

műszerfal ápoló **szilikonmentes**

- Szilikonmentes, fényező műhelyek számára megfelelő
- Antisztatikus hatás, eltávolítja a szürkefátylat
- A matt felület továbbra is fénytelen marad.
- Értékes növényi viaszkomponenseket tartalmaz, melyek ápoló hatású védőbevonatot képeznek

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 61310001

Intenzív

műszerfal ápoló **szilikont tartalmaz**

- Minden műanyagot és sima bőrt tisztít és ápol
- Antisztatikus és szennyezés tasztító hatású
- UV-védelemmel a kifehéredés ellen
- Különlegesen kímélő tisztítás víz alapú habbal

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6161051

Aktív

keréktárcsa tisztító

semleges pH-értékű

- Német Gépjármű-Ellenőrző Szövetség (DEKRA) által ellenőrzött minőség
- Minden keréktárcsához használható
- Aktív tisztítás nehezen hozzáférhető helyeken is
- Savmentes, féktárcsára, lakkra, gumira és műanyagra nem káros

400 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6270061

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6270051

Intenzív

üvegtisztító hab

- Rovar, szivárványcsík és lecsapódás ellen
- Eltávolítja a makacs szennyeződés és szerves maradványokat, csökkenti a páralecsapódást

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6290305

Intenzív

„Magic Wonder” csillogó felület varázsló

- Sima felületekre, szilikont tartalmaz
- Tisztít, ápol és védelmet nyújt egyetlen munkaműveletben előtisztítás nélkül
- Optimális csillogó felület és védő hatás több hónapra

400 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 6311161

Aktív

perfekt klíma

- Fertőtlenítő hatású aktív hatóanyaggal
- Megszünteti a por- és szennyeződés lerakódás okozta szagokat, eltávolítja a baktériumokat és gombákat
- Megszünteti a kárpit és szőnyegek kellemetlen szagát

100 ml | Csom. egys.: 20 | Cikksz.: 64501101

Aktív

tisztító hab

- Ideális előkészítő szer
- Minden lemosható felületre alkalmazható
- Eltávolítja a legmakacsabb szennyeződést is
- Lehetőleg legjobban kíméli az anyagokat

500 ml | Csom. egys.: 6 | Cikksz.: 64010601



Korrózióvédelem és tartósítás



... das wirkt !

Nagyteljesítményű tapadó alapozó világosszürke

- Gyorsan szárad
- Jó megtapad fém, fa, kő, kerámia, beton, lakkozható műanyag stb. felületen
- Benzin-, fény- és időjárás-álló
- Kereskedelmi forgalmazású nitro- és vízalapú lakkal bevonható

500 ml | Csom. egys: 6 | Cikksz.: 6620441

Nagyteljesítményű korrózióvédő viasz

- Tárolásnál és szállításnál véd
- Cseppenésbiztos +100°C-ig
- Rugalmas réteget képez, mely alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad
- Ellenáll a sós víznek és kiszorítja a nedvességet

500 ml | Csom. egys: 6 | Cikksz.: 6406001

25 l | Csom. egys: 1 | Cikksz.: 640650

Nagyteljesítményű rozsdavédő alapozó vörösbarna

- Kiváló korrózióvédelem (több mint 400 óra DIN 53167 szerint)
- Jól szigeteli a csiszolt és spatulázó masszával kitöltött részek széleit
- Kereskedelmi forgalmazású nitro- és vízalapú lakkal bevonható

500 ml | Csom. egys: 6 | Cikksz.: 691509

Nagyteljesítményű cink spray

- Átheszthető és lakkozható
- A DIN EN ISO 9227 szabvány alapján elvégzett sóköd teszt eredménye szerint a védőhatás 144 órát (alu világos) ill. 1.140 órát (mattszürke) meghaladóan áll fenn
- +200°C-ig (alu világos) ill. +600°C-ig (mattszürke) hőálló

alu világos | 500 ml | Csom. egys: 6 | Cikksz.: 60768505

mattszürke | 500 ml | Csom. egys: 6 | Cikksz.: 60388505



Kéztisztítás

Kézápoló krém

- Ápolja és regenerálja a kezeket
- Nedvesíti a kezét
- Bőrgyógyász által bevizsgálva
- Szilikont nem tartalmaz

300 ml | Csom. egys.: 20 | Cikksz.: 698010

Kéztisztító

- Általánosan használható szennyezés, olaj, zsír, festék, kátrány, gyanta és gumimaradványok alapos és gyors eltávolítására
- Bőrkímélő csiszolóanyag

300 ml | Csom. egys.: 20 | Cikksz.: 6980300

3 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 698033

Adagoló pumpa 3 l-hez | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 698020

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6980310

Kézvédő krém

- Véd a közvetlen bőrrel való érintkezéstől tisztítószer, sav, lúg, zsír, enyv, ragasztóanyag stb. kezelése során
- Megkönnyíti a bőr tisztítását
- Bőrgyógyász által bevizsgálva
- Szilikont nem tartalmaz

Megjegyzés: Vízrel és kéztisztítóval való kézmosással eltávolítható

300 ml | Csom. egys.: 20 | Cikksz.: 698011

Kézmosó paszta

- Pórusok mélyén és kíméletesen eltávolítja az olajat, zsírt, bitument, tintát és egyéb makacs szennyeződést a kézről
- Kézkímélő nyersanyagokat tartalmaz
- Homoktól mentes
- Lúgos kémhatású anyagtól és oldószertől mentes

500 ml | Csom. egys.: 24 | Cikksz.: 6980500

10 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 6980510



Kiöntő csap

- Leeresztő csap DIN 51 szerint 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

5 l-es és 10 l-es műanyag kannához | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 689602

Kiöntő csap

- Leeresztő csap DIN 61 szerint 25 l-es műanyag kannához

25 l-es műanyag kannához | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 689600

Kiöntő csap

- Leeresztő csap DIN 71 szerint 60 l-es műanyag kannához

60 l-es műanyag kannához | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 689601

Kiöntő csap

- Leeresztő csap ¾" 60 l-es és 200 l-es fémhordóhoz

60 l-es és 200 l-es fémhordóhoz | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 15313003

Kéztisztító pumpa

- Hosszú élettartamú adagoló pumpa 3L kéztisztítóhoz

Adagoló pumpa 3 l | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 698020

Pumpás szóró általános tisztítószerhez

- Egy használatra kész megoldás
- Úrtartalma: 1 liter
- Tisztítószer nem tartalmaz

Általános tisztítószerhez | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 69320304

Pumpás szóró féktisztítóhoz

acetont nem tartalmaz

- Úrtartalma: 1 liter
- Tisztítószer nem tartalmaz

féktisztítóhoz | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 69320104

Pumpás szóró keréktárcsa tisztítóhoz

- Úrtartalma: 1 liter
- Tisztítószer nem tartalmaz

Keréktárcsa tisztítóhoz | Csom. egys.: 1 | Cikksz.: 69320204



Caramba – másodlagos kihelyezés Exkluzív és hatásos displayek



Érdekl?

Akkor kérjük, forduljon
vevőkapcsolati munkatársunkhoz.
Minden szükséges információval
rendelkezésre áll és
professzionális tanácsokat ad
Önnek alapválasztékunkról
és az eladási display-ről.

Gépjármű ápolószer display

Ipari ápolószer display

Átadta:

03.2013 · Cikksz.: 26047

caramba

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · Wanheimer Straße 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland
T +49 203 7786-01 · F +49 203 7786-196 · info@caramba.de · www.caramba.eu

...das wirkt!